



Modelo:
GFR-540-04

Freidora 40 L
Gas Natural

Nombre del proyecto: _____
Locación: _____
Item #: _____ Cant: _____
Modelo #: _____



Características y beneficios

Estructura fuerte y duradera

- Frente, puerta y respaldo de acero inoxidable.
- Laterales y respaldo de acero galvanizado.
- Patas de acero inoxidable.

Quemadores:

- Quemadores de hierro fundido.
- Recuperación rápida de temperatura.
- Válvula de gas de seguridad, certificada por CSA.
- Transfieren su calor por medio de ductos a lo largo del freidor.

Tina del freidor y canastillas:

- Estructura de acero inoxidable.
- Acabado liso para facilitar la limpieza.
- Incluye 1 parrilla niquelada.
- Válvula de drenaje de 1 1/4" (31.8 mm) de paso completo para un drenado rápido y seguro.
- Soporte de la canastilla de acero inoxidable.
- Incluye 2 canastillas niqueladas, con revestimiento en la zona de agarre para aislar el calor.

Termostato:

- Importado y certificado por CSA.
- Rango de temperatura de 200°F ~ 400°F (93°C ~ 204°C).

Beneficios:

- Piloto que facilita el encendido de la freidora.
- Sistema Hi-Limit, certificado por CSA diseñado para apagado automático en caso de exceso de temperatura.
- Calienta el aceite rápidamente para producir alimentos de mejor sabor con menos absorción de aceite.
- Válvula de seguridad de apagado automático.



Certificaciones



Comentarios:



Disponibilidad:

Modelo:

GFR-540-04**Freidora 40 L**

Gas Natural

Quemadores	Potencia Btu/hr	Capacidad	Dimensiones freidora			Dimensiones canastilla			Peso neto
			Frente	Fondo	Altura	Frente	Fondo	Altura	
5	175,000 BTU/h	82 Lb (40 L)	20" (508 mm)	35.7" (907 mm)	44.2" (1,124 mm)	8.3" (211 mm)	27.9" (709 mm)	5.9" (150 mm)	143 Lb (65 Kg)

**Vistas****Vista frontal****Vista isométrica****Especificaciones****Especificaciones de gas**

Tipo de gas	Gas Natural
Presión del colector	5.0" W.C.
Conexión de gas	3/4"

Información del empaque

Dimensiones	F 22" (560 mm) F 39.3" (1000 mm) A 35.5" (902 mm)
Peso bruto	165 Lb (75 Kg)

MAC-010-16

Kit de ruedas a la venta por separado

2 ruedas con freno	2 ruedas sin freno

DRAGO

Drago

Fabricado por Euroquip

Modelo:
GFR-540-09

Freidora 40 L Gas LP

Nombre del proyecto: _____
Locación: _____
Item #: _____ Cant: _____
Modelo #: _____



Características y beneficios

Estructura fuerte y duradera

- Frente, puerta y respaldo de acero inoxidable.
- Laterales y respaldo de acero galvanizado.
- Patas de acero inoxidable.

Quemadores:

- Quemadores de hierro fundido.
- Recuperación rápida de temperatura.
- Válvula de gas de seguridad, certificada por CSA.
- Transfieren su calor por medio de ductos a lo largo del freidor.

Tina del freidor y canastillas:

- Estructura de acero inoxidable.
- Acabado liso para facilitar la limpieza.
- Incluye 1 parrilla niquelada.
- Válvula de drenaje de 1 1/4" (31.8 mm) de paso completo para un drenado rápido y seguro.
- Soporte de la canastilla de acero inoxidable.
- Incluye 2 canastillas niqueladas, con revestimiento en la zona de agarre para aislar el calor.

Termostato:

- Importado y certificado por CSA.
- Rango de temperatura de 200°F ~ 400°F (93°C ~ 204°C).

Beneficios:

- Piloto que facilita el encendido de la freidora.
- Sistema Hi-Limit, certificado por CSA diseñado para apagado automático en caso de exceso de temperatura.
- Calienta el aceite rápidamente para producir alimentos de mejor sabor con menos absorción de aceite.
- Válvula de seguridad de apagado automático.



Certificaciones



Comentarios:



Disponibilidad:

Modelo:

GFR-540-09**Freidora 40 L**

Gas LP

Quemadores	Potencia Btu/hr	Capacidad	Dimensiones freidora			Dimensiones canastilla			Peso neto
			Frente	Fondo	Altura	Frente	Fondo	Altura	
5	175,000 BTU/h	82 Lb (40 L)	20" (508 mm)	35.7" (907 mm)	44.2" (1,124 mm)	8.3" (211 mm)	27.9" (709 mm)	5.9" (150 mm)	143 Lb (65 Kg)

**Vistas****Vista frontal****Vista isométrica****Especificaciones****Especificaciones de gas**

Tipo de gas	Gas LP
Presión del colector	11.0" W.C.
Conexión de gas	3/4"

Información del empaque

Dimensiones	F 22" (560 mm) F 39.3" (1000 mm) A 35.5" (902 mm)
Peso bruto	165 Lb (75 Kg)

**MAC-010-16
Kit de ruedas a la venta por separado**

2 ruedas con freno	2 ruedas sin freno

DRAGO

Drago

Fabricado por Euroquip