



Modelo:  
**GNPL-02-00**

## Plancha 24"

Placa de acero de 1/2" de grosor - Gas Natural



Nombre del Proyecto: \_\_\_\_\_  
Locación: \_\_\_\_\_  
Item #: \_\_\_\_\_ Cant: \_\_\_\_\_  
Modelo #: \_\_\_\_\_



### Características y beneficios

#### Estructura fuerte y duradera

- Frontal, laterales, cercha y zona de emplatar de acero inoxidable.
- La placa cuenta con uniones de acero inoxidable soldadas y pulidas.
- Altura de trabajo a nivel de estufa cuando se coloca sobre una base para modular. \*Mesa de trabajo se vende por separado.
- Zona de emplatado de 3.2" (82 mm).
- Perillas de metal de alta resistencia con protección térmica.

#### Quemadores:

- Quemador tipo "J" de acero inoxidable.
- Un quemador por sección con control individual.
- Un piloto por quemador para el encendido instantáneo.

#### Plancha:

- Placa de acero de 1/2" de grosor, pulida que mantiene la temperatura.
- Área de trabajo total de 23.85" (606 mm) x 20" (505 mm).
- Cercha de acero inoxidable diseñada para evitar derrames de alimentos y facilitar el apoyo seguro de utensilios de manejo, como espátulas.

#### Recolector de grasa:

- Bandeja removible de acero inoxidable que previene la corrosión causada por la humedad y facilita la limpieza.



### Certificaciones



Comentarios:

Disponibilidad:

Modelo:

**GNPL-02-00**

## Plancha 24"


Placa de acero de 1/2" de grosor - Gas Natural

Quemadores	Producción de gas	Dimensiones			Peso Neto
		Frente	Fondo	Altura	
2	60,000 Btu/hr	24" (610 mm)	30" (764 mm)	14.88" (378 mm)	115 Lb (52 Kg)




### Vistas

#### Vista Frontal



#### Vista Isométrica



### Especificaciones

Especificaciones de gas	
Tipo de gas	Gas natural
Presión del colector	5.0" W.C.
Conexión de gas	3/4"

### Información del empaque

Dimensiones	F 26.7" (680 mm) F 32.2" (820 mm) A 20.4" (520 mm)
Peso bruto	121 Lb (55 Kg)

**DRAGO**

Drago

Fabricado por Euroquip



Modelo:  
**GPPL-02-00**

## Plancha 24"

Placa de acero de 1/2" de grosor - Gas LP



Nombre del Proyecto: \_\_\_\_\_  
Locación: \_\_\_\_\_  
Item #: \_\_\_\_\_ Cant: \_\_\_\_\_  
Modelo #: \_\_\_\_\_



### Características y beneficios

#### Estructura fuerte y duradera

- Frontal, laterales, cercha y zona de emplatar de acero inoxidable.
- La placa cuenta con uniones de acero inoxidable soldadas y pulidas.
- Altura de trabajo a nivel de estufa cuando se coloca sobre una base para modular. \*Mesa de trabajo se vende por separado.
- Zona de emplatado de 3.2" (82 mm).
- Perillas de metal de alta resistencia con protección térmica.

#### Quemadores:

- Quemador tipo "J" de acero inoxidable.
- Un quemador por sección con control individual.
- Un piloto por quemador para el encendido instantáneo.

#### Plancha:

- Placa de acero de 1/2" de grosor, pulida que mantiene la temperatura.
- Área de trabajo total de 23.85" (606 mm) x 20" (505 mm).
- Cercha de acero inoxidable diseñada para evitar derrames de alimentos y facilitar el apoyo seguro de utensilios de manejo, como espátulas.

#### Recolector de grasa:

- Bandeja removible de acero inoxidable que previene la corrosión causada por la humedad y facilita la limpieza.



### Certificaciones



Comentarios:

Disponibilidad:

Modelo:

**GPPL-02-00**

## Plancha 24"


Placa de acero de 1/2" de grosor - Gas LP

Quemadores	Producción de gas	Dimensiones			Peso Neto
		Frente	Fondo	Altura	
2	60,000 Btu/hr	24" (610 mm)	30" (764 mm)	14.88" (378 mm)	115 Lb (52 Kg)



### Vistas


#### Vista Frontal



### Especificaciones

Especificaciones de gas	
Tipo de gas	Gas LP
Presión del colector	11.0" W.C.
Conexión de gas	3/4"

#### Vista Isométrica



### Información del empaque

Dimensiones	F 26.7" (680 mm) F 32.2" (820 mm) A 20.4" (520 mm)
Peso bruto	121 Lb (55 Kg)

**DRAGO**

Drago

Fabricado por Euroquip